

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง






ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสดศรี โปธิขำ	ประธานสภา อบต.ด่านช้าง	<i>สดศรี โปธิขำ</i>	
๒	นางราณี อบมาลี	รองประธานสภา อบต.ด่านช้าง	<i>ราณี</i>	
๓	นางบังอร ดินเมืองชล	เลขานุการสภา อบต.ด่านช้าง	<i>บังอร</i>	
๔	นางนิลิตดา นาคี	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๑	<i>นิลิตดา</i>	
๕	นายสมหวัง พลราช	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๒	<i>สมหวัง</i>	
๖	นายสุนทร ภัคดี	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๓	<i>สุนทร</i>	
๗	นางสาวสุภารัตน์ สิงห์สอน	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๔	<i>สุภารัตน์</i>	
๘	นายชุมพล พิศนอก	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๖	<i>ชุมพล</i>	
๙	นายยุทธการ ทรงศิลป์	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๘	<i>ยุทธการ</i>	
๑๐	นายสังวาลย์ แก้วคำกอง	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๙	<i>สังวาลย์</i>	
๑๑	นายสุริยา เกวียนนอก	สมาชิกสภา อบต.ด่านช้าง ม.๑๐	<i>สุริยา</i>	

มา.....๑๑.....คน
ไม่มา.....-.....คน
ลา.....-.....คน

ผู้ตรวจ.....*สดศรี โปธิขำ*.....
(นางสดศรี โปธิขำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์	นายก อบต.ด่านช้าง		
๒	นายคาร มณีสิงห์	รองนายก อบต.ด่านช้าง		
๓	นางคำพอง จังหวะ	รองนายก อบต.ด่านช้าง		
๔	นางพัชรี นาคี	เลขานุการนายก อบต.ด่านช้าง		
๕	นายสมพงษ์ ไครดอง	รองปลัด		
๖	นายสมทรง อึ้งนฤกษะวงษา	อธิบดี		
๗	นายณรงค์ ด้วงแก้ว	ปลัด อบต.		
๘	นายสุวิทย์ ทอแสง	สมาชิก อบต.		
๙	นายสุวิทย์ จันทะ	สมาชิก อบต.		
๑๐	นายสุวิทย์ สว่าง	สมาชิก อบต.		
๑๑	นายสุวิทย์ สว่าง	สมาชิก อบต.		
๑๒	นายสุวิทย์ สว่าง	สมาชิก อบต.		
๑๓	นายสุวิทย์ สว่าง	สมาชิก อบต.		
๑๔	นายสุวิทย์ สว่าง	สมาชิก อบต.		
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				
๒๔				

มา.....๑๕.....คน
ไม่มา..........คน
ลา.....คน

ผู้ตรวจ.....
(นางสดศรี โพธิ์ขำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ มติที่ประชุม		เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภาฯ	:	เรียนท่านนายกฐกมลพัชร ศิริศักดิ์ ท่านรองนายกท่านคำพอง จังหะ ท่านรองคารมณีสึงห์ ท่านเลขานุการนายกท่านพัชร นาดิ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ หัวหน้าราชส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมคะ วันนี้เราเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คะ
มติที่ประชุม	:	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	:	เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา -การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภาฯ	:	มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคะ
มติที่ประชุม	:	รับรองเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓	:	กระทู้ถาม ไม่มี
มติที่ประชุม	:	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	:	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
มติที่ประชุม	:	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	:	เรื่องที่เสนอใหม่
		๕.๑ ขอความเห็นชอบ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภาฯ อบต.	:	เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญท่านนายกฐกมลพัชร ศิริศักดิ์แถลงต่อที่ประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกทราบและพิจารณาร่วมกันขอเชิญคะ
นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์ นายก อบต.ด่านช้าง	:	ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๘๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งจัดทำรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ

		จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ จึงขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานพิสูจน์เงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตามรายละเอียดดังนี้ครับ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๔,๗๗๙,๘๗๑.๖๒ (๑) หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๖๖,๓๒๕.๙๕) สำรองตามระเบียบฯ ๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (๕,๒๐๐,๖๘๖.๐๐) ๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๗,๔๓๑,๕๑๓.๐๐) ๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ (๑๒,๖๓๒,๑๙๙.๐๐) คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ ๑,๙๘๑,๓๕๖.๖๗ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน - ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว - แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน - บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว - รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๒๘,๗๗๑.๒๕ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๐,๒๓๒,๔๓๓.๗๔ ๑๐,๒๖๑,๒๐๔.๙๑ คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๒,๒๔๒,๕๕๑.๖๖
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	:	ตามที่ท่านนายกได้รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงการใช้จ่ายเงินสะสม เชิญค่ะ
นายธุกพลพัชร ศิริศักดิ์ นายก อบต.ด่านช้าง	:	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ข้างสระน้ำตรงศาลา
ประชาคม)

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๖ ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านตะคร้อคมนาคมสะดวกปลอดภัย

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากถนนเส้นเดิม ไป
ยังคลองประปา)

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐
ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านตะคร้อ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย

๓.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาคิม หมู่ที่ ๕

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๖ ปริมาณงาน ๑.ซ่อมแซมถังตกตะกอน ๒.งานติดตั้งถังกรองทราย
๓.งานติดตั้งถังไฟเบอร์ ๔.งานเชื่อมต่อและประสานระบบท่อประปา
๕.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๖.งานระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านนาคิมมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน

๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน
คสล. เดิม ไปบ้านหนองหัวเอน)

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๖ ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอกกรีตไม่น้อยกว่า
๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท เหตุผลความ
จำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านสระไผ่คมนาคมสะดวกปลอดภัยและแก้ไขเรื่องเรียน
ถนนที่ชำรุดเป็นเวลานานหลายปี

๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙
(จากสระน้ำบ้านหนองเม็ก ไปสระหนองไฮ)

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๖ ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาบด
ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ม. งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่การเกษตรของบ้านหนองเม็กและเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอกกรีต บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑
(จากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรูกฟ้า)

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอกกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านรภฟ้า
คมนาคมสะดวกปลอดภัย

๗.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (สามแยกป้ายหมู่บ้านสระไผ่ ถึง
เส้นทางเชื่อมถนนบ้านหนองหัวเอน)

- ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๖ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกรดบดทับแน่น และวางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน
พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประ
ชาชนบ้านสระไผ่ บ้านโคกสะอาดคมนาคมสะดวกปลอดภัยและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
จากไร่นา

๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖

-ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๖ ติดตั้งถังประปาหอดึงเหล็กทรงแฮมเปญู ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม.
พร้อมเชื่อมต่อประสานระบบและเคลื่อนย้ายหอดึงเหล็กประปาเดิม ขนาดความจุ ๒๐
ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้
ประชาชนบ้านตะคร้อเก่า มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน

๙.พัดลมไอเย็น ขนาด ๑๒๕ ลิตร จำนวน ๔ ตัว งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท

- ปรับแรงลมได้ถึง ๓ ระดับ
- ใบพัดขนาดใหญ่ให้ลมแรง
- ทำความเย็นจากน้ำบริสุทธิ์และแผงรังผึ้ง
- ช่วยลดอุณหภูมิ ๓ - ๘ องศาเซลเซียส
- แผ่นทำความเย็นรังผึ้งประสิทธิภาพสูง ๓ ด้าน
- พร้อมเทคโนโลยีเครื่องจ่ายน้ำแบบ Cool Flow เพื่อการกรองอากาศ
- ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยปลั๊กคุณภาพแบบ ๒ ขากลม พร้อมฉนวนกันไฟ
- แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ v / ๕๐ Hz กำลังไฟ ๒๔๐W
- ปริมาณการใช้น้ำ ๕ - ๑๐ ลิตรต่อชั่วโมง
- ขนาดเครื่อง (กxยxส) ๘๗๐x๔๔๐x๑๔๐๐ เซนติเมตร
- ขนาดกล่อง (กxยxส) ๙๐๐x๔๗๐x๑๒๗๕ เซนติเมตร

น้ำหนัก ๒๖.๙๕ Kg เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ อบต.ด่านช้าง

๑๐.ชุดโต๊ะประชุม ๑๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๔๐,๑๑๐ บาท

- หน้า TOP ไม้หนา ๒๕ มิล เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา ๑ มิล
- แผ่นบังตา ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๖ มิล เคลือบเมลามีนปิดขอบ PVC หนา ๐.๕ มิล
- ชุดโครงขา ทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ขนาด ๑"x๑" หนา ๐.๖ มิล
- ขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ
- สีโซโน-ดำ

เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดและใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.
ด่านช้าง

		๑๑.โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๑๓,๗๗๐ บาท - หน้า TOP ไม้หนา ๒๕ มิล.เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา ๑ มิล - แผ่นบังตา ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๖ มิล เคลือบเมลามีนปิดขอบ PVC หนา ๐.๕ มิล - ชุดโครงขา ทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ขนาด ๑" x ๑" หนา ๐.๖ มิล - ขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ - มีปุ่มปรับระดับที่ขาโต๊ะ เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดและใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ด้านช่าง ๑๒.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๑๒,๗๕๐ บาท - พนักพิงโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มผ้า - ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มผ้า - ที่วางแขนพลาสติกปรับได้ - ขาในลอน ๕ แฉก - ล้อในลอนคู่สีดำ - รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๘๐ กิโลกรัม - สีดำ เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดและใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ด้านช่าง
นางสดศรี โพธิ์ข้า ประธานสภาฯ	:	ตามที่ท่านรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญค่ะ
นายสมหวัง พลราช ส.อบต.ม.๒	:	เรียนท่านประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช่าง และสมาชิกสภา ทุกท่าน ถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ข้างสระน้ำตรงศาลาประชาคม) เส้นนี้อยู่ข้าง สระน้ำ และหอประชุมหมู่บ้าน มีความจำเป็นที่ต้องทำเนื่องจากการสัญจรไป-มาลำบาก ครับ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากถนนเส้นเดิมไปยัง คลองประปา) ก็เช่นเดียวกันครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบากครับ
นางสดศรี โพธิ์ข้า ประธานสภา อบต.	:	เนื่องจากบ้านนาโคกหมู่ที่ ๕ ประปาก่อตั้งมา ๑๐ กว่าปีแล้ว ระบบจึงเริ่มชำรุด คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีงบประมาณที่จะซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นอย่างมากค่ะ
นางสุภารัตน์ สิงห์สอน ส.อบต.ม.๔	:	เรียนท่านประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช่าง และสมาชิกสภา ทุกท่าน ถนน โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล. เดิม ไปบ้านหนองหว้าเอน) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เชื่อมต่อกับตำบล ขุนทอง การสัญจรไป-มาลำบากค่ะ
นายสังวาลย์ แก้วคำทอง ส.อบต.ม.๙	:	เรียนท่านประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช่าง และสมาชิกสภา ทุกท่าน ถนน โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากสระน้ำบ้านหนองเม็ก ไปสระหนองไฮ) เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เคยวางท่อไป แล้วแต่น้ำไม่ไหล หากฤดูน้ำมาจะทำให้ถนนขาด จึงมีความจำเป็นอย่างมากครับ
นางราณี ออมาลี ส.อบต.ม.๑๑	:	เรียนท่านประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช่าง และสมาชิกสภา ทุกท่าน ถนน โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรูกฟ้า) ถนนเส้นนี้ยาวเริ่มจากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรูกฟ้า ชำรุดเป็นอย่างมาก การสัญจรไป-มาลำบาก ค่ะ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

นางสุภารัตน์ สิงห์สอน ส.อบต.ม.๔	:	เรียนท่านประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง และสมาชิกสภา ทุกท่าน ถนน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่๔ (สามแยกป้ายหมู่บ้าน สระไผ่ ถึงเส้นทางเชื่อมถนนบ้านหนองหัวเอน) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไป-มา ลำบากค่ะ
นางสดศรี โพธิ์คำ ประธานสภา อบต.	:	ตามที่ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก หรือไม่คะ ถ้าไม่มีลำดับต่อไป ดิฉันขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้
นางสดศรี โพธิ์คำ ประธานสภา อบต.	:	๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ข้างสระน้ำตรงศาลา ประชาคม) - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐บาท มติที่ประชุม
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์คำ ประธานสภา อบต.	:	๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากถนนเส้นเดิม ไปยังคลอง ประปา) - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์คำ ประธานสภา อบต.	:	๓.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโคก หมู่ที่ ๕ - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปริมาณงาน ๑.ซ่อมแซมถังตกตะกอน ๒.งานติดตั้งถังกรองทราย ๓.งานติดตั้งถังไฟเบอร์ ๔.งานเชื่อมต่อและประสานระบบท่อประปา ๕.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๖.งานระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์คำ ประธานสภา อบต.	:	๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล. เดิม ไปบ้านหนองหัวเอน) - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปริมาณงาน บูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุม
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ

นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากสระน้ำบ้านหนองเม็ก ไปสระหนองไฮ) - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาปิด ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ม. งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุมค่ะ
มติที่ประชุม	: เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขาธิการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรูกฟ้า) - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุมค่ะ
มติที่ประชุม	: เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขาธิการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	๗.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๕ (สามแยกป้ายหมู่บ้านสระไผ่ ถึงเส้นทางเชื่อมถนนบ้านหนองหัวเอน) - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับเกรดบดทับแน่น และวางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุมค่ะ
มติที่ประชุม	: เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขาธิการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ - ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ติดตั้งถังประปาห้องเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. พร้อมเชื่อมต่อประสาณระบบและเคลื่อนย้ายห้องเหล็กประปาเดิม ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุมค่ะ
มติที่ประชุม	: เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง ประธานสภาฯ,เลขาธิการสภาฯ
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	๙.พัดลมไอเย็น ขนาด ๑๒๕ ลิตร จำนวน ๔ ตัว งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท • ปรับแรงลมได้ถึง ๓ ระดับ • ใบพัดขนาดใหญ่ให้ลมแรง • ทำความเย็นจากน้ำบริสุทธิ์และแผงรังผึ้ง • ช่วยลดอุณหภูมิ ๓ - ๘ องศาเซลเซียส • แผ่นทำความเย็นรังผึ้งประสิทธิภาพสูง ๓ ด้าน • พร้อมเทคโนโลยีเครื่องจ่ายน้ำแบบ Cool Flow เพื่อการกรองอากาศ • ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยปลั๊กคุณภาพแบบ ๒ ขากลม พร้อมฉนวนกันไฟ • แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ v / ๕๐ Hz กำลังไฟ ๒๔๐W

		• ปริมาณการใช้น้ำ ๕-๑๐ ลิตรต่อชั่วโมง • ขนาดเครื่อง (กxยxส) ๘๗๐x๔๔๐x๑๔๐๐ เซนติเมตร • ขนาดกล่อง (กxยxส) ๙๐๐x๔๗๐x๑๒๗๕ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒๖.๙๕ กิโลกรัม
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขาธิการสภา
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	:	๑๐.ชุดโต๊ะประชุม ๑๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๔๐,๑๑๐ บาท - หน้า TOP ไม้หนา ๒๕ มิล.เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา ๑ มิล - แผ่นบังตา ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๖ มิล เคลือบเมลามีนปิดขอบ PVC หนา ๐.๕ มิล - ชุดโครงขา ทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ขนาด ๑"x๑" หนา ๐.๖ มิล - ขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ - สีโซโน-ดำ
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขาธิการสภา
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	:	๑๑.โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๑๓,๗๗๐ บาท - หน้า TOP ไม้หนา ๒๕ มิล.เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา ๑ มิล - แผ่นบังตา ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๖ มิล เคลือบเมลามีนปิดขอบ PVC หนา ๐.๕ มิล - ชุดโครงขา ทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ขนาด ๑"x๑" หนา ๐.๖ มิล - ขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ - มีปุ่มปรับระดับที่ขาโต๊ะ
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขาธิการสภา
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	:	๑๒.เก้าอี้สำนักงาน ดำ จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๑๒,๗๕๐ บาท - พนักพิงโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มผ้า - ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มผ้า – ที่วางแขนพลาสติกปรับได้ - ขาในลอน ๕ แฉก – ล้อในลอนคู่สีดำ – รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๘๐ กก. - สีดำ
มติที่ประชุม	:	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขาธิการสภา
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	:	<u>เรื่องอื่นๆ</u> ระเบียบวาระอื่นๆอันเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะกรณายกมือขึ้น ท่านใดสงสัยหรือจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องไหนได้ที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นประโยชน์ของการบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ขอให้ท่านยกมือขึ้นคะ ถ้าไม่มีมติฉันขอเพิ่มเติมโครงการศึกษาดูงาน อยากให้สมาชิกทุกท่านไปกันหมดทุกคนนะคะ กำหนดการวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ อบรมไปศึกษาดูงานวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ไปดูงาน ๓ แห่ง ตามกำหนดการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้นะคะ
มติที่ประชุม	:	รับทราบ
นางสดศรี โพธิ์ชำ ประธานสภา อบต.	:	มีสมาชิกท่านใดสงสัยอยากรถามให้ยกมือถามได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ
ปิดการประชุม	:	๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บึงอร ดินเมืองชล ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางบึงอร ดินเมืองชล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่.....๔.....เดือน...เมษายน.....พ.ศ...๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ) สุวิมล กรรมการ
(นางสาวสุวิมล สิมะสอน)

(ลงชื่อ) นิลิตตา นาคี กรรมการ
(นางนิลิตตา นาคี)

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ประธานกรรมการ
(นายสุนทร ภัคดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างรับรองรายงานในคราวประชุมสมัย..สามัญ.....ที่..๒.... ครั้งที่..๒.....
เมื่อที่...๒๒..... เดือน...เมษายน..... พ.ศ. ..๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ) โศภิตา โภธิขำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสดศรี โภธิขำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



บัญชีรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตามที่อำเภอบัวใหญ่ ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงมีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายขึ้นใหม่ เนื่องจากการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๗๔,๘๗๑.๖๒ บาท แต่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๒,๒๔๒,๕๕๑.๖๖ บาท จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างสามารถดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือนกันไว้ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงจัดสรรเงินจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน ๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ได้แก่

๑) เงินจ่ายขาดเงินสะสม

จำนวน ๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท

จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ส่วนที่ ๒

งบประมาณรายจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันเป็นเงิน ๑๔,๗๗๙,๘๗๑.๖๒ บาท แต่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๒,๒๔๒,๕๕๑.๖๖ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กัณเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนไว้อีกร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กัณเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกั้นผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

อนุมัติเงินขาดเงินสะสมประจำปี

๑) ให้ขาดเงินสะสมในงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงิน ๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท จำแนกเป็น

๑.๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ยอดรวม ๑๓๐,๖๓๐.- บาท

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม ๒,๙๐๒,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารในส่วนที่ ๓

๒) ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

- อนุมัติ

ลงชื่อ



(นางสดศรี โพธิ์ขำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ลงชื่อ



(นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ส่วนที่ ๓

- ประมาณการรายรับ
- คำชี้แจงประมาณการรายรับ
- รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมวดรายรับ	ประมาณการตั้งรับ	รับจริง	รายรับที่ตั้งรับเพิ่ม	หมายเหตุ
๑. หมวดเงินจ่ายขาดเงินสะสม	๓,๐๓๒,๖๓๐	๓,๐๓๒,๖๓๐	-	
รวมทั้งสิ้น ๓,๐๓๒,๖๓๐ บาท				

คำชี้แจงประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับ เพิ่มเติม ยอดรวม ๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท แยกเป็น

๑. หมวดเงินช่วยเหลือ ตั้งรับเพิ่มจำนวน ๓,๐๓๒,๖๓๐ บาท
คำชี้แจงเป็นประมาณการรายรับเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงินรวม ๓,๐๓๒,๖๓๐.- บาท

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ตั้งไว้รวม ๑๓๐,๖๓๐ บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งจ่ายรวม ๑๓๐,๖๓๐.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	ตั้งจ่ายรวม ๑๓๐,๖๓๐.- บาท แยกเป็น

๑ พัฒลมไอน้ำเย็น ขนาด ๑๒๕ ลิตร จำนวน ๔ ตัว งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงรายละเอียด

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- ปรับแรงลมได้ถึง ๓ ระดับ • ใบพัดขนาดใหญ่ให้ลมแรง
- ทำความเย็นจากน้ำบริสุทธิ์และแผงรังผึ้ง • ช่วยลดอุณหภูมิ ๓ - ๘ องศาเซลเซียส
- แผ่นทำความเย็นรังผึ้งประสิทธิภาพสูง ๓ ด้าน
- พร้อมเทคโนโลยีเครื่องจ่ายน้ำแบบ Cool Flow เพื่อการกรองอากาศ
- ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยปลั๊กคุณภาพแบบ ๒ ขากลม พร้อมฉนวนกันไฟ
- แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ v / ๕๐ Hz กำลังไฟ ๒๔๐W
- ปริมาณการใช้น้ำ ๕ - ๑๐ ลิตรต่อชั่วโมง
- ขนาดเครื่อง (กxยxส) ๘๗๐x๔๔๐x๑๔๐๐ เซนติเมตร
- ขนาดกล่อง (กxยxส) ๙๐๐x๔๗๐x๑๒๗๕ เซนติเมตร

น้ำหนัก ๒๖.๙๕ Kg เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ อบต.ด่านช้าง

๒.ชุดโต๊ะประชุม ๑๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๔๐,๑๑๐ บาท

คำชี้แจงรายละเอียด

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- หน้า TOP ไม้หนา ๒๕ มิล เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา ๑ มิล
- แผ่นบังตา ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๖ มิล เคลือบเมลามีนปิดขอบ PVC หนา ๐.๕ มิล
- ชุดโครงขา ทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ขนาด ๑"x๑" หนา ๐.๖ มิล
- ขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ
- สีโซโน-ดำ

๓. โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว

งบประมาณ ๑๓,๗๗๐ บาท

คำชี้แจงรายละเอียด

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- หน้า TOP ไม้หนา ๒๕ มิล.เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา ๑ มิล
- แผ่นบังตา ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๖ มิล เคลือบเมลามีนปิดขอบ PVC หนา ๐.๕ มิล
- ชุดโครงขา ทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป ขนาด ๑" x ๑" หนา ๐.๖ มิล
- ขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ
- มีปุ่มปรับระดับที่ขาโต๊ะ

๔. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว

งบประมาณ ๑๒,๗๕๐ บาท

คำชี้แจงรายละเอียด

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- พนักพิงโครงพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มผ้า
- ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มผ้า
- ที่วางแขนพลาสติกปรับได้
- ขาในลอน ๕ แฉก
- ล้อในลอนคู่สีดำ
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๘๐ กิโลกรัม
- สีดำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตั้งไว้รวม ๒,๙๐๒,๐๐๐.- บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งจ่ายรวม ๒,๙๐๒,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งจ่ายรวม ๒,๙๐๒,๐๐๐.- บาท แยกเป็น

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ข้างสระน้ำตรงศาลาประชาคม)

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านตะคร้อคมนาคมสะดวกปลอดภัย

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากถนนเส้นเดิม ไปยังคลองประปา)

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐

ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.

เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านตะคร้อคมนาคมสะดวกปลอดภัย

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๓ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาคิม หมู่ที่ ๕

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปริมาณงาน ๑.ซ่อมแซมถังตกตะกอน ๒.งานติดตั้งถังกรองทราย ๓.งานติดตั้งถังไฟเบอร์

๔.งานเชื่อมต่อและประสานระบบท่อประปา ๕.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๖.งานระบบไฟฟ้า

เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านนาคิมมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล. เดิม ไปบ้านหนองหัวเอน)

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี

พื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชน

บ้านสระไผ่คมนาคมสะดวกปลอดภัยและแก้ไขเรื่องเรียน

ถนนที่ชำรุดเป็นเวลานานหลายปี

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐.- บาท

๕ โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙

(จากสระน้ำบ้านหนองเม็ก ไปสระหนองไฮ)

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาปิด ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ม. เพื่อแก้ไขปัญหา

น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองเม็กและเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรูกฟ้า)

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านรูกฟ้าคมนาคมสะดวกปลอดภัย

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๗.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (สามแยกป้ายหมู่บ้านสระไผ่ ถึงเส้นทางเชื่อมถนนบ้านหนองหัวเอน)

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม

๒๕๖๖ ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกรดบดทับแน่น และวางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน

พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านสระไผ่ บ้านโคกสะอาดคมนาคมสะดวกปลอดภัย

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร จากไร่นา

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖

คำชี้แจงรายละเอียด ปรากฏอยู่ในแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ติดตั้งถังประปาหอดึงเหล็กทรงแฉกแป้น ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. พร้อมเชื่อมต่อประสาณ ระบบและเคลื่อนย้ายหอดึงเหล็กประปาเดิม ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบ้านตะคร้อเก่า มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ระบบประปาหมู่บ้าน

งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๐๐๐.- บาท